



# **Protezioni Regolamentari per le gare di Kick Jitsu**

Nelle competizioni di kick jitsu a contatto leggero è fondamentale che le protezioni siano omologate e tali da rendere il combattimento sicuro, per questo motivo la **Federazione Ju Jitsu Education ITALIA** accetta nelle proprie gare sole le protezioni riportate di seguito.



## Protezioni per le mani

Tale protezione deve permettere all'atleta di avere le dita libere per una migliore presa , con l'imbottitura che deve ricoprire interamente il dorso , le dita tutte, e il polso. Possono essere accettate anche protezioni chiuse come per la Kick Boxing. La scelta è facoltativa dell'atleta. Nelle competizioni non saranno ammessi guantoni da MMA , guantini da Karate ma potrà essere consentito l'uso di guanti che hanno le caratteristiche sopra citate.





## Protezioni per i piedi

Tale protezione deve ricoprire interamente il piede sia sulla parte superiore che anteriore ( Tallone ) e tutte le dita . Nelle competizioni non saranno ammessi calzari con le dita e tallone scoperto tipo Thai Boxe o Karate.





## Protezioni la tibia

Tale protezione deve ricoprire interamente la parte della tibia sotto il ginocchio. Non sono ammesse protezioni rigide ( tipo calciatore ) e protezioni collegate con il para piede tipo karate , thai boxe o taekwondo.





## Protezione alla testa

Tale protezione deve coprire sia la parte superiore della testa sia la parte anteriore, non sono ammessi caschetti con para-zigomi pronunciati ma è ammesso l'uso del caschetto con griglia rigida in alcune categorie ( vedi regolamento ). Non sono ammessi i caschetti che possono togliersi facilmente durante una proiezione tipo quelli del taekwondo.





## Paradenti Sospensorio Para-seno

Tali protezioni devono permettere l'incolumità di alcune parti sensibili come denti, genitali e seno. Fondamentali e obbligatori nei combattimenti di Kick Jitsu. Durante i combattimenti non saranno ammessi atleti sprovvisti di tali protezioni.





Alla Federazione non interessa di che marca siano le protezioni ma è importante che siano omologate con marchio CE e che abbiano le dovute caratteristiche. Sarà responsabilità dell'arbitro sia centrale che laterale appurarsi che tale regole siano rispettate.

